

# Modulen® IBD

Neutral

**DE AT CH** **MODULEN® IBD** is een volledig bilanziële Diät in Poedervorm. **DE** zur vollständigen Ernährung von Morbus Crohn. **AT** zur ausschließlichen oder ergänzenden Ernährung geeignet. **CH**: Für die besondere Ernährungsbedürfnisse bei Morbus Crohn.

**Wichtige Hinweise:** **DE-AT:** Unter ärztlicher Aufsicht verwenden. **CH:** Unter medizinischer Kontrolle verwenden. Geeignet zur ausschließlichen Ernährung. Geeignet für 5-Jährige. Keine Aminosäure- und Leucinmängel in das Fertignahrungspulver.

**Gebrauchsanweisung und Dosierung** siehe Packungsbeilage.

**Zutaten:** Glucosepolymer, Maltodextrin (Glukose), Saccharose, Maltitol (maltotetraose Trijohannose, Maltose), Kaliumcitrat, Calciumphosphat, Natriumcitrat, Calciumcarbonat, Magnesiumcitrat, Kaliumhydroxid, Kaliumhydrogenphosphat, Eisenpulver, Zinkoxid, Magnesiumoxid, Mangansulfat, Natriumhydroxid, Kaliumiodid, Chromdioxid, Natriumacetat, Natriumacetat, Emulgator (Sorbitanolesteer), Vitamine (C, E, Nicotin, Pantothensäure, B6, B1, A, B2, Folsäure, K, Biotin, D, B12), Oxidbleifarbstoff, Guarnier, Unter Schutzatmosphäre verpackt.

**Lagerung:** Kühl und trocken lagern. Nach dem Öffnen innerhalb von 4 Wochen verbrauchen. Nach Zubereitung sofort oder bei Lagerung im Kühlschrank innerhalb von 24 Stunden verbrauchen. Mindestens halber bis 1/3-Lit-Nei-See Dosenboden hergestellt in den Niederlanden.

**CONTRAINDICATIONEN:** **DE-AT:** Nicht geeignet für eine mittlere, mäßige, vollständige oder partielle parenterale Ernährung bei Morbus Crohn. **CH:** Nicht geeignet für eine mittlere, mäßige, vollständige oder partielle parenterale Ernährung bei Morbus Crohn.

**Bevoorzorging:** **DE-AT:** Personen mit Diabetes mellitus, Nieren- oder Lebererkrankungen, oder anderen Erkrankungen, die eine besondere Ernährung erfordern, sollten vor dem Gebrauch dieses Produkts einen Arzt konsultieren. **CH:** Personen mit Diabetes mellitus, Nieren- oder Lebererkrankungen, oder anderen Erkrankungen, die eine besondere Ernährung erfordern, sollten vor dem Gebrauch dieses Produkts einen Arzt konsultieren.

**Modo de preparação e tabela de dosagem:** Ver a utilização e a tabela de dosagem, consulte a embalagem do produto.

**Ingredientes:** Sopa de glicose, polímeros de glicose, lactulose, sacarose, maltose, maltotetraose, trijohannose, maltitol, citrato de potássio, fosfato de cálcio, citrato de sódio, carbonato de cálcio, citrato de magnésio, hidróxido de potássio, cloruro de potássio, sulfato de zinco, sulfato de zinco, óxido de magnésio, sulfato de manganês, sulfato de cálcio, hidróxido de sódio, sulfato de potássio, cloruro de cromo, silicato de sódio, óleo de milho, emulsificante (estearato de glicina), vitaminas (C, E, nicotina, ácido pantotâmico, B6, B1, A, B2, ácido fólico, K, biotina, D, B12), óxido de ferro, corante amarelo, guarnier, subproduto de atmosfera protetora.

**Conserve:** Conservar em um ambiente fresco e seco. Após abertura, a utilizar em até 4 semanas. Use este produto, a consumir rapidamente ou dentro de 24 h a refrigeração, a consumir de preferência antes de 1/3 de litro por litro de leite. Fabricado nos Países Baixos.

**Belangrijk bereide:** Gebruik onder medisch toezicht. Geschikt om de enige voeding te dienen. Geschikt voor de volledige voeding van Morbus Crohn.

**Bereiding en dosering:** Zie de gebruiksaanwijzing en de doseringstabel.

**Ingredienten:** Glucosepolymer, maltodextrin (glucose), saccharose, waterstof, maltitol, maltotetraose, trijohannose, maltitol, kaliumcitraat, calciumphosphaat, natriumcitraat, calciumcarbonaat, magnesiumcitraat, kaliumhydroxide, kaliumhydrogenphosphaat, ijzerpoeder, zinkoxide, magnesiumoxide, mangansulfate, koper-sulfate, natriumhydroxide, kaliumjodide, chromdioxide, natriumacetate, maltitol, emulgator (sorbitanolesteer), vitamines (C, E, nicotine, pantothenzuur, B6, B1, A, B2, folsuur, K, biotine, D, B12, cholesterool). Guarnier, verpakt onder beschermde atmosfeer.

**Opmerking:** Bewaar het product op een koele en droge plaats. Na opening, gebruiken binnen 4 weken. Na bereiding, het product direct gebruiken of bewaren in de koelkast en gebruiken binnen 24 uur. Ten minste de helft van de liter tot een derde van de liter moet worden gebruikt in Nederland.

**Easy SCOOP** NestléHealthScience

**Modulen® IBD**

Vollständig bilanziële Diät für besondere Ernährungsbedürfnisse bei Morbus Crohn

Pour les besoins nutritionnels en cas de maladie de Crohn – nutritionnellement complet

Volledige dieetvoeding bij de ziekte van Crohn

1,0 – 1,5 kcal/ml Flexibele Aanpassing der Energetische Mogelijkheid

Diversiteit Energetische Facielijk Adaptable Energetischheid eenvoudig aan te passen

Neutral / Saveur neutre / Smaak neutraal

**400 g e**

**Diatetische Levensmiddel für besondere medizinische Zwecke (Bilanzierte Diät)**

**Aliment diététique destiné à des fins médicales spéciales / Dieetvoeding voor medisch gebruik**

\*Mediëtel – geschikt voor vermindering en afzettingen / Avec une mesurée facile à utiliser et à consommer

Met een maatscheepje – makkelijk te gebruiken en te bewaren

**Nutritional Information / Information nutritionnelle / Nutritionale informatie**

	100g	100ml
<b>Energie</b> (Energy)	kJ/kcal	2070/500 (414/100)
<b>Proteïne</b> (Protein)	g	23,4 (4,6)
<b>Vet</b> (Fat)	g	13,2 (2,6)
<b>Koolhydraten</b> (Carbohydrate)	g	33,9 (6,8)
<b>Oplosbare koolhydraten</b> (Soluble carbohydrate)	g	24,0 (4,8)
<b>Oplosbare vezels</b> (Soluble fiber)	g	2,4 (0,4)
<b>Onoplosbare vezels</b> (Insoluble fiber)	g	0,9 (0,2)
<b>Alcohol</b> (Alcohol)	g	0,0 (0,0)
<b>Zuivel</b> (Dairy)	g	0,0 (0,0)
<b>Gluten</b> (Gluten)	g	0,0 (0,0)
<b>Suiker</b> (Sugar)	g	21,4 (4,2)
<b>Zout</b> (Salt)	g	0,43 (0,08)
<b>Calcium</b> (Calcium)	mg	100 (20)
<b>Fosfor</b> (Phosphorus)	mg	300 (60)
<b>Magnesium</b> (Magnesium)	mg	100 (20)
<b>Cijfer</b> (Number)	mg	50 (10)
<b>Zink</b> (Zinc)	mg	4,7 (0,9)
<b>Koper</b> (Copper)	mg	0,49 (0,1)
<b>Nikkel</b> (Nickel)	mg	69 (14)
<b>Selen</b> (Selenium)	mg	17 (3,4)
<b>Magnesium</b> (Magnesium)	mg	100 (20)
<b>Chroom</b> (Chromium)	mg	25 (5,0)
<b>Vanadium</b> (Vanadium)	mg	2,4 (0,5)
<b>Yodium</b> (Iodine)	mg	0,01 (0,002)

**Vitamine / Vitamins**

	100g	100ml
<b>A</b>	µg	430 (82)
<b>B1</b>	µg	49 (9,8)
<b>B2</b>	µg	27 (5,4)
<b>B6</b>	µg	47 (9,4)
<b>B12</b>	µg	0,59 (0,12)
<b>Biotin</b>	µg	0,04 (0,008)
<b>Cholecalciferol</b>	µg	0,05 (0,01)
<b>Folsuur</b> (Folic acid)	µg	129 (25,8)
<b>Nicotine</b>	µg	1,8 (0,36)
<b>Pantothenzuur</b> (Pantoic acid)	µg	2,4 (0,48)
<b>Retinol</b>	µg	14 (2,8)
<b>Stercorol</b>	µg	6,5 (1,3)

**Andere Nieuwstoffen / Autres substances / Andere voedingsstoffen**

	100g	100ml
<b>ICLCT PDM</b>	g	0,3 (0,06)
<b>Cholesterol</b> (Cholesterol)	mg	0,20 (0,04)
<b>Linoleenzuur</b> (Linoleic acid)	g	2,1 (0,42)
<b>Cholestanol</b> (Cholestanol)	mg	35 (7,0)
<b>Cholesterol</b> (Cholesterol)	mg	23 (4,6)
<b>Cholesterol</b> (Cholesterol)	mg	23 (4,6)

\* Zu / A / bij 20% Pulver / de poeder / powder (g/100 ml)

NE: Nuchtergevoel / Neutro Equivalent  
TE: Tussengevoel / Tusserequivalent / Tusserequivalent  
TOMACT: Middelzwaar Trijohannose / Trijohannose à cholestérol moyenne / Middelzwaar trijohannose

**Nestlé HealthCare Nutrition GmbH**  
D-60523 Frankfurt

**Nestlé Borenius GmbH**  
Am Santhof 2, A-1120 Wien

**Nestlé S.A., Nestlé Health Science**  
Entre-Deux-Villes P.O. Box 222  
CH-1800 Vevey, Suisse. 0043 000 303

**Nestlé Nederland b.v.**  
Verlating Oostduinweg, Horendonk 3002  
NL-4102 SC, Breda, NL. 0800-437 83 34

**SA Nestlé Belgica NV**  
Rue de l'Éclaircie 227  
Bruxelles BE-1070 Brussel

**DE AT CH** **Gebrauchsanweisung** **CH BE** **Mode de préparation**

1. Hände waschen. Wählen Sie aus der Dosierungstabelle die gewünschte Menge und Energie-dichte des Fertigproduktes.
2. Abgekochtes, auf Zimmertemperatur abgekühltes Wasser in sauberes Gefäß geben.
3. Gewünschte Pulvermenge mit beigefügtem Messlöffel entnehmen oder abwiegen.
4. Pulver in das Wasser geben und kräftig umrühren.
5. Nach Gebrauch Messlöffel in der Dose aufbewahren wie abgebildet.

**Dosierungstabelle**

Menge Fertigprodukt	Wasser	Pulver*
250 ml	250 kcal	210 ml
	375 kcal	190 ml
1000 ml	1000 kcal	850 ml
	1500 kcal	750 ml

\* Ein gestrichener Messlöffel = 8,3 g Pulver

1. Se laver les mains. Suivre les indications du tableau de dosage en fonction du volume et de la densité énergétique désirée.
2. Mesurer le volume d'eau potable nécessaire (bouillie et refroidie) et le verser dans un bol ou un shaker.
3. Mesurer la poudre avec la mesurette ou le pèse.
4. Verser la poudre dans l'eau et bien mélanger.
5. Après utilisation, placer la mesurette dans la boîte comme illustré.

**Tableau de dosage**

Vol. final reconstitué	Eau	Poudre*
250 ml	250 kcal	210 ml
	375 kcal	190 ml
1000 ml	1000 kcal	850 ml
	1500 kcal	750 ml

\* La mesurette rase contient 8,3 g de poudre

**NL BE** **Bereiding** **BE** **Dosierschema**

1. Was uw handen. Volg de aanwijzingen in het dosierschema voor het gewenste volume en energiedichtheid.
2. Meet de gewenste hoeveelheid water (gekoeld en vervolgens afgekoeld) af en giet dit in een ken of schudbeker.
3. Meet de gewenste hoeveelheid poeder af. Maak gebruik van het maatscheepje of gebruik een weegschaal.
4. Voeg het poeder toe aan het water en roer of schud goed.
5. Na gebruik, het maatscheepje in het bak bewaren, zoals afgebeeld.

**Dosierschema**

Gewenst eindvolume	Water	Pulver*
250 ml	250 kcal	210 ml
	375 kcal	190 ml
1000 ml	1000 kcal	850 ml
	1500 kcal	750 ml

\* Een afgestreken maatscheepje bevat 8,3 g poeder

