Sanum

Notakehl® D3 Zäpfchen



Darreichungsform:	Zäpfchen zur rektalen Anwendung
Wirkstoff:	Penicillium chrysogenum e volumine mycelii (lyophil., steril.) Trit. D3
Zusammensetzung:	1 Zäpfchen enthält: 0,2 g Penicillium chrysogenum e volumine mycelii (lyophil., steril.) Trit. D3 (HAB, Vorschrift 6). Sonstiger Bestandteil: Hartfett.
Erfahrungsgemäß angewendet bei:	Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation.
Anwendung:	Erwachsene und Jugendliche ab 12 Jahren führen 1x täglich 1 Zäpfchen vor dem Schlafengehen in den After ein. Nach längstens 4 Wochen Therapiedauer sollte Notakehl® D3 abgesetzt werden.
Nebenwirkungen:	Aufgrund des Gehaltes von Notakehl® D3 an spezifischen organischen Bestandteilen können in seltenen Fällen Überempfindlichkeitsreaktionen, hauptsächlich in Form von Hautreaktionen, auftreten und eine Allergie gegen den Bestandteil Penicillium chrysogenum ausgelöst werden. Das Arzneimittel ist dann abzusetzen und ein Arzt aufzusuchen.
Gegenanzeigen:	Nicht anwenden bei: • bekannter Überempfindlichkeit gegenüber Schimmelpilzen (Penicillium chrysogenum), • Autoimmunerkrankungen • Kindern unter 12 Jahren • Schwangeren und Stillenden

Unerwünschte Reaktionen:

Wechselwirkungen:	Immunsuppressiv wirkende Arzneimittel können die
	Wirksamkeit von Notakehl® D3 beeinträchtigen. Vor und nach
	der Behandlung mit oral verabreichten Lebendimpfstoffen ist
	ein Abstand von 4 Wochen einzuhalten.
Vorsichtsmaßnahmen:	Keine bekannt.
Hinweis:	Enthält Lactose.
Zusatzhinweis:	
Dauer der Behandlung:	
Handelsform:	Packung mit 10 Zäpfchen PZN 03207150,
	Bündelpackung mit 10x 10 Zäpfchen PZN 03207167.
Stand vom:	03/2013