

PZN (Deutschland)	07689269
PZN (Österreich)	4180559
Interne Artikelnummer	360
Produkt Name	<b>amitamin® arthro360</b>
Verkehrsbezeichnung	Nahrungsergänzungsmittel mit Mikronährstoffen (Spurenelemente, Vitamine), Chondroitin, Glucosamin und Makronährstoffen
Nährwertangaben je Portion	Nährwertangaben je 4 Kapseln: Brennwert 7,8 kcal / 32,6 kJ, Eiweiß 0,33 g, Kohlenhydrate 0,16 g (davon Zucker: 0,07g), Fett 0,51 g (davon gesättigte Fettsäuren: 0,04g), Salz: 0,03 g
Nährwertangaben je 100 g	Nährwertangaben je 100 g: Brennwert 181 kcal / 726 kJ, Eiweiß 9,2 g, Kohlenhydrate 1,7 g (davon Zucker: 0,07 g) , Fett 14,1 g (davon gesättigte Fettsäuren: 1,1 g), Salz: 0,9 g.
Wirksame Bestandteile	Siehe grafische Tabelle auf <a href="http://www.amitamin.com/shop/arthro360.html">http://www.amitamin.com/shop/arthro360.html</a>
Zutatenliste	Komponente 1 (3 Kapseln täglich, Trockenkapsel): D-Glucosaminsulfat ( <b>von Krustentieren</b> ), Chondroitinsulfat (vom Rind), Kapselhülle Gelatine, Ascorbinsäure, Methylsulfonylmethan (MSM), L-Methionin, L-Cystein, Pinienrindenextrakt, D-alpha-Tocopherylacetat, Natriumselenit in Calciumcarbonat, Zinkoxid, Trennmittel Magnesiumsalze von Speisefettsäuren, Vitamin D3 (100.000 I.E. / g), Mangansulfat, Kupfersulfat Enthält Glucosamin aus der Schale von Krustentieren und Chondroitin aus Knorpelgewebe von Rindern. Komponente 2 (1 Kapsel täglich, Ölkapsel): <b>Fischöl</b> , Kapselhülle Gelatine, Feuchthaltemittel Glycerin, Wasser, D-alpha-Tocopherol.
Tagesverzehrsempfehlung	Täglich 4 Kapseln (3 Trockenkapseln und eine Ölkapsel) vor einer Mahlzeit mit einem Glas Wasser oder Fruchtsaft einnehmen.
Warn- und Gebrauchshinweise	<b>amitamin® arthro360</b> ist ein Nahrungsergänzungsmittel. Die angegebene tägliche Verzehrsmenge darf nicht überschritten werden. Dies ist wegen der guten, ausgewogenen Dosierung auch nicht notwendig. Nahrungsergänzungsmittel sind kein Ersatz für eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung und eine gesunde Lebensweise. Bitte außer Reichweite von kleinen Kindern aufbewahren. Bei Schilddrüsenüberfunktion und bei Schwangerschaft oder während der Stillzeit sollten Sie vor Beginn des Verzehrs Ihren Arzt fragen. Verbrauchern mit eingeschränkter Glukosetoleranz wird eine Überwachung des Blutzuckerspiegels und Insulinbedarfs empfohlen. Verbraucher, die mit Cumarin-Antikoagulantien behandelt werden, sollten vor Verzehr Ihren behandelnden Arzt fragen. Enthält Schalen von Krustentieren.